

OA 46

Vass4R07s016-020



Collection Vassal-Montpellier

OMtp823

1. 13 S4  
OA 46  
Vass4R07s016-020


1. 13 S4

OA 46











DESIGNATION : 0A 46  
 CLOS 1 PLANCHE 13 RANG 5 Souche 4  
 Vigueur : 5  
 PORT : érig - 1/2 érig - couché  
 Millerandage : 4  
 Date de Véraison : 26.8.75  
 Date de Maturité : 29.9.75  $\times + 7$   
 Pourriture : 0  
 GRAPPE : G - M - P : L - H - C  
 BAIE : TG - G - M - P 23x17  
 disc. - Sph. - ell. - ov. -  
 obov. - cyl. - fus.  
 COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N  
 SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 1  
 s2 1 avec pépins - apyrène  
 s3 0  
 s4 0 JUS : inc. - coloré  
 s5 8

DESIGNATION : 0A 46  
 CLOS 1 PLANCHE 13 RANG 5 Souche 4  
 Vigueur : 5  
 PORT : érig - 1/2 érig - couché  
 Millerandage : 2  
 Date de Véraison : 17.8  $\times$   
 Date de Maturité : 6.9.76  $+4$   
 Pourriture : 0  
 GRAPPE : G - M - P : L - H - C  
 BAIE : TG - G - M - P 23x10  
 disc. - Sph. - ell. - ov. -  
 obov. - cyl. - fus.  
 COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N  
 SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 0  
 s2 0 avec pépins - apyrène  
 s3 0  
 s4 1 JUS : inc. - coloré  
 s5 8

DESIGNATION : 0A 46 <sup>ni</sup>  
 CLOS 1 PLANCHE 13 RANG 5 Souche 4  
 Vigueur : 4  
 PORT : érig - 1/2 érig - couché  
 Millerandage : 0  
 Date de Véraison : 23.8  
 Date de Maturité : 26.9.72  $+6$   
 Pourriture : 0 6.19.9.  
 GRAPPE : G - M - P : L - H - C  
 BAIE : TG - G - M - P 23x17  
 disc. - Sph. - ell. - Ov. -  
 obov. - cyl. - fus.  
 COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N  
 SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 1  
 s2 0 avec pépins - apyrène  
 s3 0  
 s4 0 JUS : inc. - coloré  
 s5 8

Année : 1975

Emplacement ..... 1-13 S4 ..... Désignation OA 46 .....

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		2-4	4-4				
1) 8							
2) 8							
3	2	0	1 x				
4	4	1	1 x			+22	
5) 8							

DE 4-4-75 x

Année : 1976

Emplacement ..... 1-13 S4 ..... Désignation / OA 46 .....

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		2-3	2-4	7-4	12-4		
1	3	1	1	1	2 x		
2	3	1	1	1	3 x		
3	8	2	2	3	4 x		
4	14	3	6	6	7 x		
X							

DE 12-4-76 +27



Année : 1977 1 - 13 84  
 Emplacement ..... Désignation .. 0A46 .....

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		17 3	21 3				
1	2	0	2 x				
2	2	0	1 x				
3	10	6 x	6				
4	6	0	1				
5	8						

Dle 21.3.77 +15

ANNEE 1992

NOM 0A46

EMPLACEMENT 6 A7 116.20

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb.			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	2			0								
2	2			0								
3	4			0								
4	4			0								
5	8											

Grappe : G - M - P Dim :      Compacité : L - M - C  
 Pour :      Mill :  
 Baie : TC - G - M - P Dim:  
          disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus  
 Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré  
 Saveur : s - m - ar - fox - herb  
 Pépins : avec - apyrène  
 Port :      Vigueur :



ANNEE: 1996

NOM OA 46

EMPLACEMENT 4 R 7 A 16, 20  
1.1334

ni

ouche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti-lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	4	18.3	22.3	0								
2	3	18.3	25.3	0								
3	4	18.3	25.3	0								
4	2	18.3	22.3	0								
5	2	18.3	25.3	0								
		D 6 25.3, 96 (+9)										

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M - C  
Pour : Mill :  
Baie : TG - G - M - P Dim :  
disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus  
Couleur : R-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré  
Saveur : s - m - ar - fox - herb  
Pépins : avec - apyrène  
Port : Vigueur :

ANNEE: 1997

NOM OA 46

EMPLACEMENT 4 R 7 A 16.20

ni

ouche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti-lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
ITL	11			0								
ITL	11			0								
ITL	11			0								
4	4			0								
ITL	10			0								

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M - C  
Pour : Mill :  
Baie : TG - G - M - P Dim :  
disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus  
Couleur : R-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré  
Saveur : s - m - ar - fox - herb  
Pépins : avec - apyrène  
Port : Vigueur :

Désignation :

OA 46

Emplacement :

1- 13594-4

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.  
41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 -  
cotonneux 9.  
42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé (2) - <sup>parfois presque carminé</sup> à liséré carminé (3) -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) -  
entièrement bronzé 7 - vert (8) <sup>jaune</sup> - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.  
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7) -  
duveteuses (8) - cotonneuses 9.  
44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées (2) - <sup>parfois par flage</sup> à liséré carminé (3) -  
cuivrées 4 - jaunes 5 -  
à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 -  
vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est  
à liséré carminé, la couleur de la 2<sup>o</sup> et de la 3<sup>o</sup> feuille  
détachées sera notée.

Calvo 74



Désignation :

Emplacement :

0446  
1-1354A-4

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- à limbe plan (0) - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (0) - entièrement  
bronzé (7) - vert 8 - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).
- 49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -  
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.  
entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

1  
Calvo 74

Emplacement :

OA 46  
1- 1354A-4

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.  
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.  
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.
- 52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair (3) base  
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo



Désignation :

OA 46

Emplacement :

1- 13 54 A-4

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvo 74



N° d'ordre :

Désignation :

Emplacement :

0A 46

1-13 54 4.1

GRAPPE

- 24 - Grosse <sup>22</sup>① - Moyenne 2 - Petite 3. (dimensions : x )  
24 - Lâche ① - Moyenne 5 - Compacte 6.  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long ⑨  
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification ③.  
25 - Axe de la rafle coloré <sup>quelque</sup>④ - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse ② - Moyenne 3 - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière ⑧. (dimensions : 24 x 19 ).  
27 - De couleur blanc <sup>rose</sup>① - gris 2 - rose ③ - rouge 4 - noir 5.  
27 - Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.  
Coloration régulière 1 - irrégulière ②.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde ② - ovoïde ③ - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée <sup>autre</sup>⑧.  
29 - A ombilic très apparent ⑧ - peu apparent 9.  
29 - A section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦.  
29 - A jus incolore ① - coloré 2.  
33 - A peau fine ③ - moyenne 4 - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse ⑦ - molle 8 - peu juteuse 9.  
30 - A saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.  
30 - Avec pépins ⑧ - apyrène 9.  
31 - A pédicelle long ① - moyen 2 - court 3.  
31 - A pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent ②.  
32 - A pinceau : court 4 - moyen ⑤ - long 6.  
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨.  
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile ②. <sup>assez</sup>

Calvo 77



DENOMINATION :  
EMPLACEMENT :

0 A 46  
1-13 54 4-4

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
: grêle (1), fort (2).  
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se  
détachant en m lames (2).
- Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),  
autre (4).
- Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils  
massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7),  
duveteux (8), cotonneux (9).  
: entièrement (1), partiellement (2), sur les nœuds (3).
- Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Nœuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Méridienne de longueur moyenne : ..... 8 ..... cms.  
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),  
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou nœuds (4).  
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3),  
marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),  
violacé (7), autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).  
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),  
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calao 75

N° d'ordre : *mi*

Désignation : *OA 46*

Origine :

Emplacement : *d1 p1384*

- 8 - Angle des nervures ..... (1) - 2 - 3. *2*
- 9 - L<sub>1</sub>/L ..... (1) - (2) - 3.
- 10 - L<sub>2</sub>/L ..... 1 - (2).
- 11 - Lobes ..... 1 - 3 - 5 - (1) - 2.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - (2) - (3).
- 13 - S. lat. inf. (prof.) ..... 0 - 1 - (2) - (3).
- 14 - S. pét. (forme) ..... (1) - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) ..... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - (7) - (8).
- 16 - Dents : forme ..... (1) - 2 - 3.
- 17 - Dents : Méd/B ..... 1 - 2 - (3).
- 18 - Angle lob. term. .... (1) - 2 - 3.
- 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) ..... 1 - (2) - 3.
- 20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - 6 - 7 - 8 - 9.
- 21 - Angle L<sub>3</sub> ~~LA~~ L<sub>3</sub> ..... (1) - 2 - 3.
- 22 - Largeur S.P. .... (1) - 2 - 3 - 4 - 5.
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
- Direction : (1) - (2) - 3.
- Forme : (4) - 5.
- Médiane/Base : 6 - 7 - (8).

*Domergue 80*